

ÇOK ÖNEMLİDİR!

LÜTFEN İNCELEYİNİZ VE STAND DEKORATÖRÜNÜZE BİLDİRİNİZ.

Değerli Evteks Katılımcımız,

Alanda yapılacak çalışmalara ilişkin olarak dekoratör firmaların uyması gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Dekoratör firmanıza yazımızı iletmeniz ve bizimle irtibata geçmelerini sağlamanız önemlidir.

İşlemler ile ilgili olarak Proje denetim birimine ulaşabilirsiniz.

İletişim: 0212 465 74 74 / 3422 ve 3403

E-mail: burhan.abanoz@cnr.net; projedenetim@cnr.net

Uyulması Gereken Koşullar

1. Mevcut İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Yasası doğrultusunda Proje Uygulama Yönetmeliği imzalamayan ve alanda çalışacak personelin SGK işe giriş bildirgelerini yanında getirmeyen ve aynı zamanda mimari ve elektrik planlarını göndermeyen Dekorasyon firmaları CNR EXPO bünyesinde STAND Kurulumu yapamayacaklardır. Aynı zamanda kurulum aşamasında tüm dekoratör firmalar denetlenecek, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uymayan dekoratör firmalar uyarılacak ve önlemlerini almaları sağlanacaktır. Anlaşmış olduğunuz DEKORASYON firmasını bilgilendirmenizi, ekteki Proje Uygulama Yönetmeliği ile birlikte istenilen evrakları tarafımıza en geç **09 Mayıs 2014** e kadar iletmeleri hususunda bilgi verilmesini rica ederiz.
2. 4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği gece çalışması mal ve can güvenliği ve uygulama problemleri sebebi ile gece çalışması yeniden düzenlenmiştir. **Günlük çalışma saatlerimiz 09:00 – 24:00 arasındadır. Bu saatler arasında stand yapımında çalışacak kişilerin hem vardiya ayarlaması ile tüm işçilerin 4857 sayılı iş konunu gereği zorunlu olarak sigorta yapılarak tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.**

3. Ayrıca salonlara yerleşim esnasında mal giriş- çıkış işlemleri 20:00 'ye kadar yapılacaktır.

4. Stand yüksekliği

Hol 1-8: normal alanlarda 5 metreyi, balkon altlarında ise 2.8 metreyi geçmemelidir

Hol 9+10: max. Stand yüksekliği 5 m, balkon altları 3,8 m dir.

Hol 11: max Stand yüksekliği 3,5 m dir. Havalandırma santral odası önü max. Stand yüksekliği 2,8m dir. Güç Trafoların önleri mutlaka açık tutulmalıdır.

Çadır da max. Stand yüksekliği 2,5 m dir. Çadır içinde ve fuaye alanında taşla kesim işlemi, kaynak yapmak ve ateşle çalışma yapmak kesinlikle yasaktır.

5. Çalışanlarının SGK giriş bildirimlerini göndermeyen firmaların çalışanlarına bileklik verilmeyecek olup sahaya alınmayacaktır. (4857 ve 6331 Sayılı Kanun)

6. ISG Kuralları gereği fuar alanında ISG Koruma ekipmanlarının kullanımı gerekmektedir.

7. Stand yüksekliği normal alanlarda 5 metreyi, balkon altlarında ise 2.8 metreyi geçmemelidir.

8. Alçıpan kullanımı malzeme özelliği ve insan sağlığı açısından KESİNLİKLE YASAKTIR. (TOZLA mücadele yönetmeliği)

9. Kurulum aşamasında boya işlemi (su bazlı boya hariç) ve kaynak işlemi (birleştirici kaynak hariç) yasaktır. Boya atıkları dekoratörler tarafından fuar alanından uzaklaştırılmalıdır. Bu işlem için alandaki WC'ler KESİNLİKLE KULLANILAMAZ.

10. Katılımcı firmaların stantlarında KLİMA bulundurmaları ve kullanmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir

11. Fuar alanındaki çalışmalarda oluşan çöplerin atılması için hazırlanan Çöp Çuvallarının proje denetim biriminden temin edilmesi gerekmektedir.

12. 100 m² altındaki standlarda kullanılan ve sergilenen malzemeye uygun 1 adet **Yangın Tüpü** , 100 m² den büyük standlarda da her 100 m² için 1 adet **Yangın Tüpü** ulaşılabilir bir yerde bulundurulmalıdır. (BYKHY: Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik)

13. Yangın dolaplarının, acil çıkış ve pano oda önlerinin mutlak suretle kullanılmasına mani olmayacak şekilde açık bırakılmaları gerekmektedir. (BYKHY: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik)

14. Stand kurulurken kolonların üzerinde mevcut olan havalandırma menfezleri önü açık veya hava akışına engel olmayacak bir malzemeyle (delikli...v.s.) tasarımının yapılması gerekmektedir.

15. Kurulacak olan standla ilişkin elektrik, mimari gerekli ise statik projelerin kullanılacak malzeme listesi ile birlikte tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

16. Tüm organizatör ve katılımcı firmalara ait sahada iş yapacak olanların **Temel İş Sağlığı Ve Eğitimi** almış olmalıdır.
17. Bu belgeler sahada çalışacaklar ve listeleri yapılacak ve yapacakları işler şeklinde CNR sorumlularına sahaya girişten önce teslim edilmiş olması gerekir.
18. Özellikle yukardaki maddeler ve uygulama yönetmeliğine aykırı olarak yapılan standlarda dekoratör firmaya **CEZAI** işlem tesis edilecektir.

Bilginize arz ederiz.

İstanbul Fuarcılık A.Ş./ CNR Holding

Ceza Nedenleri ve Yatırımları

Ceza Nedeni	Ceza Oranı	Cezai yaptırım
Yangın dolabı önünün kapatılması (açılması gerekmektedir)		500 €
Menfez önlerinin kapatılması (açılması gerekmektedir)		250 €
Exit çıkışların kapatılması (açılması gerekmektedir)		5000 €
Koridorlara taşmalar: (alınlık, ürün sergileme, aydınlatma)		1000 €
Alçıpan kullanımı	Kullanılan alçıpan alanı X 10€	(örn.: 100m ² alçıpan kullanımı için=1.000€)
Boya kullanımı (su bazlı boya hariç)		250 €
Kaynak makinesi kullanımı (birleştirici kaynak hariç)		500 €
Vakum emişi bulunmayan makine kullanımı (kesme zımparalama vs.)		250 €
İSG Kanunu ve uygulama yönetmeliği ne riayet etmeyenler (koruma gözlüğü, baret, demir uçlu ayakkabı, fosforlu yelek, emniyet kemeri vs.)	İhlal ve kişi başına	50 €
Stand başına 1 Yangın söndürücü bulundurmayan firmalar		50 €
Çelik dübel ile delme işlemi uygulayanlar	adet başına	100 €
Zemin ve duvarlarda delik oluşturma	adet başına	50 €
Stand yükseklik ihlali	Stand alanı X 50€ X (yükseklik ihlali/m)	(örn.: 100m ² stand alanı ve 5,5m yükseklik için=2.500€)